



08/3 број:404-2-14/17-16  
26.06.2017.године

## ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО, број јавне набавке: 404-22-103/17-14

Дана 23.06.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези поступка јавне набавке: Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО, број јавне набавке: 404-22-103/17-14, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).

**1. Питање:** „Шта се подразумева под ставком пуштање у рад свичева (опис активности)?“

**Одговор:** Под пуштањем у рад свичева подразумева се повезивање и конфигурисање свичева уз очување тренутних функционалности.

**2. Питање:** „Да ли је неопходно конфигурисање уређаја, и ако јесте које сервисе је неопходно пустити у рад?“

**Одговор:** Неопходно је конфигурисање уређаја, а сервиси се могу видети из техничке документације/конфигурације постојећих свичева.

**3. Питање:** „Да ли је ово замена постојећих уређаја или надоградња система?“

**Одговор:** - За партију 1 је у питању замена постојећих Brocade оптичких свичева на којима је извршено зонарање и који повезују IBM HS23 blade сервере са EMC VNX5300 и Huawei OceanStore 5300 storage системима.

- За партију 2, један свич ће служити за резерву, а остали за замену постојећих Ethernet свичева. Тип 1 (1 свич) ће служити за резерву. Тип 2 (2 свича) мења постојеће Cisco 2960 свичеве. На једном се налази management vlan за Fujitsu сервере, а други је смештен у сали за презентације. Тип 3 (1 свич) мења постојећи Cisco 3550 свич у DMZ зони где су сервери на јавним адресама. Тип 4 (1 свич) мења постојећи Cisco 2960 свич од 8 портова који обезбеђује везу између ISP Телекома и рачунарске мреже РФЗО.

**4. Питање:** „Да ли ће бити обезбеђена техничка документација/конфигурације постојећег система?“

**Одговор:** Биће обезбеђена техничка документација/конфигурације постојећег система.

**5. Питање:** „Да ли се уређаји налазе у истом комуникационом орману?“

**Одговор:** Уређаји се не налазе у истом комуникационом орману.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**