



08/3 број:404-2-14/17-7
23.06.2017.године

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО, број јавне набавке: 404-22-103/17-14

Дана 21.06.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези поступка јавне набавке: Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО, број јавне набавке: 404-22-103/17-14, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).

1. Питање: „Партија 1- SAN свич – Да ли је потребно понудити FC patch каблове? Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину и дужину ових каблова.“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди FC patch каблове у дужини од минимум 2 метра по каблу за 8 портова, као и кабал за напајање.

У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 1 - SAN свич, па уместо:

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове, SPF конекторе, лиценце за 8 портова. Овим свичевима мењамо постојеће Brocade SAN свичеве који су набављени 2010. године. Потребно је задржати постојећу конфигурацију.“

сада гласи:

„**Напомена:** Обезбедити FC patch каблове у дужини од минимум 2 метра по каблу за 8 портова, кабл за напајање, SPF конекторе и лиценце за 8 портова. Овим свичевима мењамо постојеће Brocade SAN свичеве који су набављени 2010. године. Потребно је задржати постојећу конфигурацију.“

2. Питање: „Партија 1- SAN свич – Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди 8 SFP модула за 8 лиценцираних портова.

У складу са наведеним мења се тачка 9 у табели за партију 1, те уместо:

9	Licence	licence za 8 portova
---	---------	----------------------

сада стоји

9	Licence	licence za 8 portova (8 SFP модула)
---	---------	-------------------------------------

3. Питање: „Партија 1- SAN свич - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“

Одговор: Потребно је да брзина порта буде 8Gbps, (auto-sensing of 1,2,4,8 Gbps port speeds), као што је и наведено у КД на страни 6. у табели за Патрију 1, у тачки 2 - Brzina porta.

2	Brzina porta	8Gbps, (auto-sensing of 1,2,4,8 Gbps port speeds)
---	--------------	---

4. Питање: „Партија 2 - Тип 1 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?“

Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип конектора и карактеристике ових каблова.“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у. Оптичке patch каблове није потребно нудити.

У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП 1, па уместо:

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“

сада стоји

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у).“

5. Питање: „Партија 2 - Тип 1 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“

Одговор: Неопходно је да switch подржава 2 SFP, није неопходно да их има, као што је и наведено у КД на страни 6., у табели за Патрију 2 - ТИП 1, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	12GE, uplinks 2x1G, 2x1G SFP , 1USB
---	---------	--

6. Питање: „Партија 2 - Тип 1 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“

Одговор: Потребно је да switch подржава 2 порта брзине 1Gb. као што је и наведено у КД на страни 6., у табели за Патрију 2 - ТИП 1, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	12GE, uplinks 2x1G, 2x1G SFP , 1USB
---	---------	--

7. Питање: „Партија 2 - Тип 2 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?“
Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип конектора и карактеристике ових каблова.“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у. Оптичке patch каблове није потребно нудити.

У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП 2, па уместо:

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“

сада стоји

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у).“

8. Питање: „Партија 2 - Тип 2 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“

Одговор: Неопходно је да switch подржава 4 SFP, није неопходно да их има, као што је и наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 2, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	24GE, uplinks 4x1G SFP , 1USB
---	---------	--------------------------------------

9. Питање: „Партија 2 - Тип 2 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“

Одговор: Потребно је да switch подржава 4 порта брзине 1Gb. као што је и наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 2, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	24GE, uplinks 4x1G SFP , 1USB
---	---------	--------------------------------------

10. Питање: „Партија 2 - Тип 3 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?“
Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип конектора и карактеристике ових каблова.“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у. Оптичке patch каблове није потребно нудити.

У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП 3, па уместо:

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“

сада стоји

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у).“

11. Питање: „Партија 2 - Тип 3 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“

Одговор: Неопходно је да switch подржава 2 SFP, није неопходно да их има, као што је и наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 3, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	16GE, uplink 2x1G SFP , 1USB
---	---------	-------------------------------------

12. Питање: „Партија 2 - Тип 3 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“

Одговор: Потребно је да switch подржава 2 порта брзине 1Gb, као што је и наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 3, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	16GE, uplink 2x1G SFP , 1USB
---	---------	-------------------------------------

13. Питање: „Партија 2 - Тип 4 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?“
Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип конектора и карактеристике ових каблова.“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у. Оптичке patch каблове није потребно нудити.

У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП 4, па уместо:

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“

сада стоји

„**Напомена:** Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у дужини од минимум 1.5м по каблу за сваки порт на switch-у).“

14. Питање: „Партија 2 - Тип 4 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“

Одговор: Неопходно је да switch подржава 2 SFP, није неопходно да их има, као што је и наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 4, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	8GE, uplink 2x1G SFP , 1USB
---	---------	------------------------------------

15. Питање: „Партија 2 - Тип 4 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“

Одговор: Потребно је да switch подржава 2 порта брзине 1Gb, као што је и наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 4, у тачки 1 - Портови.

1	Portovi	8GE, uplink 2x1G SFP , 1USB
---	----------------	------------------------------------

У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Наручилац ће у складу са изменама објавити Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57017.53/4