

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**

08/3 број 404-2-17/17-15

16 AUG 2017

Јована Мариновића 2

Београд

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-2-17/17-15 од 15.08.2017. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ

О

ДОДЕЛИ УГОВОРА

**УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НА ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ ИСПОСТАВЕ ПРИЈЕПОЉЕ**

РЕДНИ БРОЈ ЈН: 404-22-228/17-18

Садржај

Диспозитив одлуке	3
Образложење	3
I Подаци о наручиоцу	3
II. Подаци о јавној набавци	3
III. Основни подаци о понуђачима:.....	3
IV. Стручна оцена понуда:	4
V. Одбијене понуде	6
VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање.....	6
VII. Трошкови припремања понуде	7
VIII. Предлог комисије	7
IX УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ	7

Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци услуге извођења громобранске инсталације на пословном објекту Испоставе Пријепоље у јавној набавци број 404-22-228/17-18 понуђачу **MANES D.O.O.**, Београдски пут б.б. 34310 Топола, МБ 17391011, ПИБ 100899998.

Образложење

I Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање.

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд.

Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs.

Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање закључује уговор о јавној набавци

II. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: услуге

Предмет јавне набавке: Услуга извођења громобранске инсталације на пословном објекту Испоставе Пријепоље

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 170.000,00 динара

Назив и ознака из општег речника набавке: Громобрани - 31216000.

Редни број јавне набавке: 404-22-228/17-18

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мање вредности

III. Основни подаци о понуђачима:

Р.Б.	Назив понуђача	Адреса
1.	MANES D.O.O.	Београдски пут б.б. 34310 Топола

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)

IV. Стручна оцена понуда:

1. Број под којим је понуда заведена: 404-2-17/17-10

Назив понуђача: **MANES D.O.O.** Понуда број 59/17 од 04.08.2017. Понуђач је поднео понуду: самостално

ОПИС	Једин. мере	Копличина	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна цена са ПДВ-ом
ШТАПНА ХВАТАЉКА СА РАНИМ СТАРТОВАЊЕМ						
Позиција 1. Испорука, побијање у ров дубине 0,8m, поцинковане сонде FeZn 2m, 2". Сонде се помоћу одговарајуће обујмице повезују на поцинковану траку уземљивача FeZn 25X4	ком.	4,00	2.500,00	10.000,00	20	12.000,00
Позиција 2. Испорука и полагање челичне поцинчане траке 25X4mm у земљани ров дубине 0,8m и ширине 0,4m, од уземљивача до мерно раставног споја.	m	20,00	400,00	8.000,00	20	9.600,00
Позиција 3. Испорука и полагање челичне поцинчане траке FeZn 20X3mm по фасади (изнад мерно-раставног споја до крова) на одговарајућим потпорама	m	18,00	500,00	9.000,00	20	10.800,00
Позиција 4. Испорука и монтажа јарбола-поцинковане цеви FeZn 2", на корову, на средњини објекта, као у графичком прилогу. На врху цеви треба да постоји цоловни навој и муф. Цев треба причврстити за дрвену конструкцију крова помоћу одговарајућих шелни, на три места, од поцинкованог материјала и анкер шрафова. На јарбол ставити опоменску таблицу „ОПАСНОСТ ВИСОКИ НАПОН“ и кровну капу за покривач од црепа	компл.	1,00	20.000,00	20.000,00	20	24.000,00
Позиција 5. Испорука и монтажа уређаја громобрана са раним стартовањем. Уређај је тип SATELIT+G2 2500 Duval Messiel (или одговарајући), са временом предњачења 25µs. Уређај се испоручује са одговарајућим рдуциром са цоловним навојем. Пуштање у рад и издавање Сертификата.	компл.	1,00	75.000,00	75.000,00	20	90.000,00
Позиција 6. Испорука обујмица за уземљење јарбола. Обујмице су стандардне од поцинкованог материјала FeZn, фабрички израђене за цев 2".	ком.	2,00	1.000,00	2.000,00	20	2.400,00
Позиција 7. Испорука и полагање челичне поцинчане траке FeZn 20X3mm по крову објекта на одговарајуће стандардне потпоре за кровни покривач од теголе (изнад мерно-раставног споја до јарбола).	m	20,00	500,00	10.000,00	20	12.000,00
Позиција 8. Испорука и монтажа механичке заштите слуста са металним L профилом, од тла до мерно-раставног споја.	ком	2,00	1.000,00	2.000,00	20	2.400,00
Позиција 9. Испорука и монтажа мерно-раствних спојева на фасади објекта.	ком.	2,00	1.000,00	2.000,00	20	2.400,00
Позиција 10. Испорука и монтажа хваталњи за олучне хоризонтале.	ком.	2,00	500,00	1.000,00	20	1.200,00
Позиција 11. Остали ситан непредвиђени материјал и радови.	пауш.	1,00	5.000,00	5.000,00	20	6.000,00
Позиција 12. Спајање, испитивање, мерење и издавање прописаних атеста.	пауш.	1,00	10.000,00	10.000,00	20	12.000,00

Укупна понуђена цена у динарима **без ПДВ-а 154.000,00.**

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда (мин. 60 дана).

Рок извршења је 30 од дана увођења у посао (макс. 30 дана).

Рок плаћања је 15 од дана издавања исправног рачуна (мин. 15, макс. 45 дана).

Гарантни рок – **За испоручени громобран: важи произвођачка гаранција, За извршену услугу: 12 месеци (минимум 12 месеци од дана примопредаје).**

Комисија је констатовала да је Понуђач у понуди доставио следећу документацију.

- Попуњен, потписан и печатан Образац Изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1);
- Обавештење, на сопственом меморандуму, о упису у Регистар понуђача и о интернет адреси на којој су доступни подаци о понуђачу;
- Решење о регистрацији понуђача у Регистар понуђача, број БПН 129/2013, од 18.11.2013;
- Лиценцу број 450, са Потврдом ИКС (број 12-02/232904, од 31.08.2016. и 12-02/236165, од 28.09.2016.), Уговоре о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање за два лица;
- Уговор о пословној сарадњи, број 11/17, од 01.03.2017, и Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду, број 164-02-00239/2015-01, са Уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за овабљање послова безбедности и здравља на раду, број 152-02-00473/2006-20, од 10.11.2006. и 152-02-00865/2011-01, од 04.12.2011., за два лица;
- Уверење о еталонирању мерила за испитивање заштите електричних инсталација, број 48310, од 12.10.2010;
- Понуду (Образац 3 и 3.1), попуњену, потписану, печатирану;
- Образац за идентификацију понуђача, попуњен, потписан, печатан (Образац А);
- Изјаву о независној понуди, попуњену, потписану, печатирану (Образац 5);
- Изјаву понуђача у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН, попуњену, потписану, печатирану (Образац 6);
- Модел уговора, попуњен, потписан, печатан;
- Изјаву, на сопственом меморандуму, да понуђени уређај испуњава све захтеве тражене Пројектом и Конкурсном документацијом, односно да је важећег степена заштите, већег од траженог, број 124/2017, од 04.08.2017;
- Документацију понуђеног уређаја за рано стартовање (Извод из стандарда SRPS N.B4810 који регулише област уређаја за рано стартовање и Оригинал Лабораторијског атеста о ефикасности штапне хваталке са уређајем за рано стартовање са преводом на српски језик);
- Каталог произвођача.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

У даљем поступку стручне оцене понуда, Комисија је дана 07.08.2017., документацију понуђеног уређаја за рано стартовање (Извод из стандарда SRPS N.B4810 који регулише област уређаја за рано стартовање и Оригинал Лабораторијског атеста о ефикасности штапне хваталке са уређајем за рано стартовање са преводом на српски језик) и Каталог произвођача понуђеног добра, доставила (електронском поштом) Studiu K d o o , који је израдио Пројекат громобранске инсталације (ПЗИ), бр.Е-59/17-Е, ради провере да ли понуђени уређај испуњава све услове и захтеве дефинисане наведеним Пројектом, односно ради давања стручног мишљења, у складу са Уговором 404-2-26/16-19, од 24.11.2016

Studio K d.o.o., који је израдио Пројекат громобранске инсталације (ПЗИ), бр.Е-59/17-Е, је дана 08.08.2017. доставио одговор (електронском поштом), којим је препоручио Наручиоцу да се, ради добијања тражене информације, обарати МУП-у у Пријепољу, који ће и вршити технички пријем уграђеног громобрана.

Комисија је, затим, истог дана проследила захтев Филијали Ужице, са захтевом за прибављање тражене информације (електронском поштом), уз који захтев је достављена комплетна техничка документација која прати понуђени громобран, а коју је понуђач доставио у понуди

Дана 15.08.2017, Комисија је од Филијале Ужице добила одговор да је у телефонском контакту са Сектором за ванредне ситуације МУП-а у Пријепољу, од инспектора Цвијовића, како је неведено, обавештена да МУП није у могућности да разматра приложену документацију ради изјашњења о понуђеном громобрану, уз напомену да је за пријем уграђеног громобрана неопходно да понуђач има потребну лиценцу и да записником о испитивању буде потврђено да громобран испуњава прописане услове. Све заведено под бројем 404-2-17/17-13, од 15.08.2017.

Комисија је затим извршила увид у достављену документацију и утврдила:

- Да је понуђач понудио громобран PROTART-60 ESE LIGHTNING KONDUKTOR, земља порекла. Турска, за који је доставио Извештај о испитивању које је извршила лабораторија Средњеисточног техничког факултета у Анкари (METU), Турска, по стандарду NFC17-102 (dodatak C), са Закључком да је исти у складу са захтевима испитивања (са преводом на српски језик);
- Да из достављене документације понуђеног уређаја произилази да је исти усаглашен са стандардом SRPS N.B4 810 који регулише техничке услове за штапну хваталку са уређајем за рано стартовање, која се може употребити на одговарајући начин за заштиту од атмосферског пражњења и која има знатну предност над обичном штапном хваталком (Алстракт);
- Да је понуђач доставио Изјаву, на сопственом меморандуму, да понуђени уређај испуњава све захтеве тражене Пројектом и Конкурсном документацијом, односно да је важећег степена заштите, већег од траженог, број 124/2017, од 04.08.2017;
- Да је понуђач доставио све доказе о испуњености услова захтеване Конкурсном документацијом.

С обзиром на наведено Комисија је констатовала да је у предметном поступку прибављена једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда.

V. Одбијене понуде

Комисија за јавну набавку у предметном поступку констатовала је да није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање одређен Конкурсном документацијом је: Најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача

Р.Бр.	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а,	Ранг листа
1.	404-2-17/17-10	MANES D.O.O. Београдски пут б.б. 34310 Топола	154.000,00	1

VII. Трошкови припремања понуде

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде носе искључиво понуђачи и исти не могу тражити од наручиоца накнаду трошкова.

VIII. Предлог комисије

Комисија је даље констатовала да је Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке предвиђено достављање попуњеног, печатом овереног и потписаног обрасца **Изјаве понуђача** дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), док је за доказивање испуњености додатног услова – кадровски капацитет предвиђено достављање:

- Копије М образаца или уговора о раду/ангажовању,
- Копије Лиценци са потврдом ИКС да је иста важећа,
- Копије уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издатим од стране надлежног министарства, што је наведени понуђач и доставио.

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуга извођења громобранске инсталације на пословном објекту Испоставе Пријепоље **понуђачу: MANES D.O.O. Београдски пут б.б. 34310 Топола, МБ 17391011, ПИБ 100899998.**

Наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

IX. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др. Верица Лазич



57017.59/146