

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКЦИЈА Балон катетера за 2016. годину БР 404-1-110/16-9

Партија	Предмет набавке	Јед. мере	количине	Процењена вредност без ПДВ-а
1	Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3.0 mm)	ком	9.200	39.560.000,00
2	Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)	ком	3150	14.175.000,00
3	Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се односе на балон најмањег доступног дијаметра)	ком	550	3.410.000,00
4	Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)	ком	420	2.604.000,00
5	НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)	ком	7500	32.250.000,00
6	МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије	ком	275	5.747.500,00
7	Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО)	ком	100	6.980.000,00
8	Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба	ком	1300	14.560.000,00
9	Коронарни балон катетери обложени леком	ком	325	15.275.000,00
10	РТА периферни балон обложен леком – расlitaxel, OTW систем	ком	30	2.100.000,00
11	Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања	ком	10	544.000,00
12	Балон за мерење пречника преткоморске комуникације	ком	40	788.000,00
13	Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом	ком	70	3.465.000,00
14	Некомплијантни коронарни	ком	30	1.500.000,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Балон катетера за 2016. годину БР 404-1-110/16-9

	балон катетери са спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије			
		Укупно	23000	142.958.500,00

ПАРТИЈА 1 - Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 2 - Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1,25 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 3 - Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се односе на балон најмањег доступног дијаметра)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 4 - Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Балон катетера за 2016. годину БР 404-1-110/16-9

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 6 - МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије

- Дужина микро катетера - дужи од 100 cm
 - *External diameter* до 3 french

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 7 - Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО)

- Доступна дужине 135 и 150 cm, дијаметар дисталног шафта до 2,6 FRENCH-a
- Дијаметар проксималног шафта до 2,8 FRENCH-a

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 8 - Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба

- Дужина аспирационог катетера - дужи од 120 cm дијаметра до 6 FRENCH-a
- Површина аспирационог волумена већа или једнака од 0,8 mm²

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 9 – Коронарни балон катетери обложени леком

- Балон са леком
- Дијаметра балона од 2 mm до 3,5 mm или више
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 30 mm или дуже
- Профил за пролазак лезије: 1 mm или мање (Мерења се односе на балон дијаметра 3 mm)
- 1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 10 – РТА периферни балон обложен леком – *paclitaxel*, OTW систем

- Примењени лек: *paclitaxel*
- Дијаметри балона - до 7 mm или више
- Минимална дужина балона - 40 mm или краће
- Максимална дужина балона - 120 mm или дуже
- 1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 11 - Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања

- Обавезни дијаметри балон катетера од 5 mm до 30 mm
- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 20 до 60 mm

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Балон катетера за 2016. годину БР 404-1-110/16-9

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 12 - Балон за мерење пречника преткоморске комуникације

Обавезни дијаметри балона мања од 20 mm и већи од 30 mm

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 13 – Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом

Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 6 до 15 mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2 до 4 mm

1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 14 – Некомплијантни коронарни балон катетери са спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије

Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 10-20 mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2-3.5 mm.

1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.